











					modello di riferimento dal quale prendere spunto per la descrizione del capitolato			
n.	Quantità	Nome	finalità (stanza)	dimensioni	Descrizione	Colore	Immagine	
1	3	SCRIVANIA DIRIGENZIALE con mobile servente	DIRETTORE (206) 2 DG (204 - 201)	227/200/75	SCRIVANIA: Piano in conglomerato ligneo sp. 18 mm, piegato a tecnologia folding ad ottenete un piano finito di sp. 70 mm. Gamba alta dritta sp. 70 mm, gamba penisola sp 70 mm, entrambe le gambe nella parte superiore devono avere forma arrotondata. Nella parte che si accoppia con il piano ci deve essere un inserto cromato. MOBILE DI SERVIZIO: top sp. 25 mm realizzato in conglomerato ligneo rivestimento in melaminico ad alta resistenza bordato da tutti i lati in ABS sp. 2 mm. Carcassa realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza 18 mm, frontali cassetiera realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza sp. 18 mm bordati da tutti i lati in ABS 2 mm, serratura cassetiera a blocco simultaneo dei cassetti, maniglia cromata in metallo, ruote piroettanti in nylon colore grigio	Samui		€ 0,00
2	3	SCRIVANIA ANGOLARE	Dirigenti (207, 307, 308)	229/200/75	SCRIVANIA SAGOMATA CON SERVENTE E CASSETTIERA: Piano spessore 38 mm in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordato da tutti i lati in ABS 2mm. Struttura in metallo. Le due fiancate, con gambe in lamiera piegata con carter amovibile per il passaggio dei cavi, sono collegate da travi in profilo metallico 40x20	Samui		€ 0,00
3	19	SCRIVANIA	Funzionari	185/90/75	SCRIVANIA: Piano spessore 38 mm in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordato da tutti i lati in ABS 2mm. Struttura in metallo. Le due fiancate, con gambe in lamiera piegata con carter amovibile per il passaggio dei cavi, sono collegate da travi in profilo metallico 40x20	Samui		€ 0,00
	5	ALLUNGO DATTILO	307 (1) - 302 (2) - 208 (2)	110/65/70	ALLUNGO DATTILO: Piano spessore 38 mm in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordato da tutti i lati in ABS 2 mm - Cassetiera a tre cassetti su ruote. Top da sp. 25 mm realizzato in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 2 mm. Carcassa realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza sp. 18 mm. Frontali cassetiera realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza sp. 18 mm bordati da tutti i lati in ABS 2 mm; Serratura a blocco simultaneo dei cassetti. Maniglia cromata in metallo.	Samui		€ 0,00
	4	MOBILE DI SERVIZIO	306 (2) - 207 (2)	118/61/60	MOBILE DI SERVIZIO SU RUOTE: Top da sp. 25 mm realizzato in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 2 mm. Scocca realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza sp. 18 mm. Frontali cassetiera e anta realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza sp. 18 mm bordati da tutti i lati in ABS 2 mm; Serratura a blocco simultaneo dei cassetti. Maniglia cromata in metallo. Ruote piroettanti in nylon colore grigio.	Samui		€ 0,00
4	10	CASSETTIERA SU ROTELLE		41/56/59	CASSETTIERA: tre cassetti su ruote. Top da sp. 25 mm realizzato in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 2 mm. Scocca realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza sp. 18 mm. Frontali cassetiera realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza sp. 18 mm bordati da tutti i lati in ABS 2 mm; Serratura a blocco simultaneo dei cassetti. Maniglia cromata in metallo. Ruote piroettanti in nylon colore grigio.	Samui		€ 0,00
5	4	SEDIA PRESIDENZIALE IN PELLE	DIRETTORE (206) 2 DG (204, 201)	111-122/60/57 peso 12Kg	STRUTTURA: Telaio in pressofusione di alluminio lucido; RIVESTIMENTO: in pelle; IMBOTTITURA: in resina poliuretana indeformabile densità 30 Kg/mq, con rete portante interna; BRACCIOLI: fissi in pressofusione di alluminio lucido;MECCANISMO E REGOLAZIONE SEDUTA: meccanismo oscillante libero per alzata a gas cromato girevole a 360°; BASE: a 5 razze in alluminio lucido sezione 690 mm; RUOTE: set ruote maxi autofrenanti, in PP, gommate, nere, sez. 65 mm, perno sez. 11 mm.	PELLE		€ 0,00


					modello di riferimento dal quale prendere spunto per la descrizione del capitolato			
15	8	POLTRONCINE OSPITE DIRETTORI	201 (2) 204 (2) 206 (2) 304 (2)		STRUTTURA: Telaio in pressofusione di alluminio lucido; RIVESTIMENTO: in finta pelle; IMBOTTITURA: in resina poliuretanica indeformabile densità 30 Kg/mq, con rete portante interna; BRACCIOLI: fissi in pressofusione di alluminio lucido;MECCANISMO E REGOLAZIONE SEDUTA: meccanismo oscillante libero per alzata a gas cromato girevole a 360°; BASE: a 4 razze piramidale in alluminio lucido sezione 720 mm con piedini in PP con feltrini, altezza 380 mm.	FINTA PELLE		€ 0,00
	16	POLTRONCINE TAVOLO RIUNIONE PELLE/ECOPELLE/TESSUTO	201 (4) 204 (4) 206 (8)	52/64/92	FINITURA Tessuto ignifugo; CARATTERISTICHE scocca in multistrato di faggio curvato, imbottitura in resina poliuretanica e decron, piedi in metallo lucido	TESSUTO		€ 0,00
6	3	SEDIA DIRIGENTI IN TESSUTO	Dirigenti (207, 307 308)	125-131/65/65	FINITURA Tessuto ignifugo; CARATTERISTICHE Poggiatesta imbottito, scocca in multistrato di faggio curvato, imbottitura in resina poliuretanica e decron, braccioli in alluminio e poliuretano, meccanismo oscillante con punto di rotazione avanzato con leva per il comando della pompa a gas e per il bloccaggio dell'oscillazione in 5 posizioni, regolazione altezza con pistone a gas, base in alluminio lucido, ruote piroettanti in nylon	TESSUTO		€ 0,00
	8	SEDIA OSPITI DIRIGENTI IN TESSUTO	Dirigenti (207 - 208 - 307 - 308)	91-97/64/64	FINITURA Tessuto ignifugo; CARATTERISTICHE scocca in multistrato di faggio curvato, imbottitura in resina poliuretanica e decron, braccioli in alluminio e poliuretano, meccanismo oscillante con punto di rotazione con leva, regolazione altezza con pistone a gas, base in alluminio lucido, ruote piroettanti in nylon	TESSUTO		€ 0,00
7	19	SEDIA FUNZIONARI IN TESSUTO	Funzionari	110-116/65/65	FINITURA Tessuto ignifugo; CARATTERISTICHE scocca in multistrato di faggio curvato, imbottitura in resina poliuretanica e decron, braccioli in alluminio e poliuretano, meccanismo oscillante con punto di rotazione avanzato con leva per il comando della pompa a gas e per il bloccaggio dell'oscillazione in 5 posizioni, regolazione altezza con pistone a gas, base in alluminio lucido, ruote piroettanti in nylon	TESSUTO		€ 0,00
16	3	Divanetto due posti	206 304 ingresso	155/47/82	DIVANO 2 POSTI - struttura in legno - piedini in alluminio -	FINTA PELLE / TESSUTO	 	€ 0,00
8	1	BOISERIE LIBRERIA	304 (1)	90/45/121	Libreria a muro bassa realizzata in conglomerato ligneo rivestimento melaminici ad alta resistenza, composto da - finachi laterali e centrali sp. 25mm bordati in altezza nella parte a vista in ABS 2mm - top spesso 25 mm bordato in ABS sui 4 lati - bae o cappotto sp 18 mm - retro spesso 18 mm - ripiani sp. 25 mm	SAMUI		€ 0,00
10	7	Moblie alto con ante in vetro e chiusura	206 (2) 207(1) 208(2) 306(1) 307(1)	95/45/196	MOBILE DI SERVIZIO: scocca realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alata resistenza 18 mm bordato da tutti i lati in ABS sp. 2 mm, ante in vetro semitrasparente verniciato bianco, cornice in alluminio, vetro sp. 5 mm temperato, serratura, maniglia cromata in metallo.	SAMUI		€ 0,00











alternative




alternative MILANI tra 300 e 500 euro



					modello di riferimento dal quale prendere spunto per la descrizione del capitolato			
9	2	Mobili basso con/senza ante e chiusura	204 207	135/45/80 TRE ANTE	MOBILE DI SERVIZIO: scocca realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alata resistenza 18 mm bordato da tutti i lati in ABS sp. 2 mm, ante realizzate in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza sp. 18 mm bordati da tutti i lati in ABS 2 mm, serratura, maniglia cromata in metallo.	SAMUI		€ 0,00
9	1	Mobili basso con/senza ante e chiusura	307	95/45/80 DUE ANTE	MOBILE DI SERVIZIO: scocca realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alata resistenza 18 mm bordato da tutti i lati in ABS sp. 2 mm, ante realizzate in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza sp. 18 mm bordati da tutti i lati in ABS 2 mm, serratura, maniglia cromata in metallo.	SAMUI		€ 0,00
	1	Mobili alto con ante e chiusura	204	95/45/196 ARMADIO	MOBILE DI SERVIZIO: scocca realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alata resistenza 18 mm bordato da tutti i lati in ABS sp. 2 mm, ante realizzate in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza sp. 18 mm bordati da tutti i lati in ABS 2 mm, serratura, maniglia cromata in metallo.	SAMUI		€ 0,00
11	3	Mobili altezza media con ante in vetro e chiusura	207(2) 306 (1)	90/45/119	MOBILE DI SERVIZIO: Carcassa realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alata resistenza 18 mm bordato da tutti i lati in ABS sp. 2 mm, ante in vetro semitrasparente verniciato bianco, cornice in alluminio, vetro sp. 5 mm temperato, serratura, maniglia cromata in metallo. (STESSA LINEA DEL DIRETTORE)	SAMUI		€ 0,00
12	4	BOISERIE LIBRERIA	206 (2) - 201 (2)	90/45/198	Libreria a muro alta realizzata in conglomerato ligneo rivestimento melaminici ad alta resistenza, composto da - finchi laterali e centrali sp. 25mm bordati in altezza nella parte a vista in ABS 2mm - top spesso 25 mm bordato in ABS sui 4 lati - bae o cappotto sp 18 mm - retro spesso 18 mm - ripiani sp. 25 mm	SAMUI		€ 0,00
14	1	Pannello fonoassorbente e freestanding	307	150/50/150 circa	Divisorio ufficio fonoassorbente free standing			€ 0,00
17	2	Tavolo riunione rotondo in vetro di diametro 100 cm	201 204	ø110-120/72	Tavolo riunione rotondo. Piano in cristallo. Basamento in metallo verniciato a polveri epossidiche			€ 0,00
18	1	Tavolo riunioni ovale in vetro di diametro max 190 cm e min 120 cm	206	ø120/200/75	Tavolo con piano in cristallo sp. 15 mm trasparente extrachiari con bordi bisellati. Piedi in acciaio inox lucido con quattro assi intersecanti a forma di doppia X			€ 0,00

modello di riferimento dal quale prendere spunto per la descrizione del capitolato

19	9	Appendiabiti	uno per stanza			appendiabiti da terra			

€ 0,00